




旋挖孔灌注桩配筋图




I—I 剖面




冠梁配筋图




桩间土处理大样图
(土层部分)




喷砼钢筋与支护桩连接大样图



土钉大样图二



土钉大样图一



短钉大样图

- 说明:
- 1、图中尺寸单位为mm; 图中混凝土等级 C30;
 - 2、图中Φ表示HPB300钢筋, #表示HRB400钢筋。
 - 3、桩的受力主筋混凝土保护层厚度为50mm, 冠梁、腰梁中钢筋的混凝土保护层厚度为35mm。

	实 名	签 名
项目负责人	黄东野	黄东野
专业负责人	袁 军	袁 军
设 计 人	张金孝	张金孝
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
本图未盖出图专用章无效		
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div>铭扬工程设计集团有限公司</div><div>MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD</div><div>证书编号: A233020562</div><div>资质类别及等级: 建筑行业(建筑工程)甲级;</div><div>风景园林工程设计专项甲级;</div><div>水利行业丙级;</div></div>		
类 别	实 名	签 名
审 定	何松池	何松池
审 核	何松池	何松池
校 对	钱 军	钱 军
会 签		
建 筑	何松池	何松池
结 构	张金孝	张金孝
给 排 水	张金孝	张金孝
电 气		
暖 通		
其 他		
建设单位	郴州技师学院	
工程名称	郴州技师学院产教融合实训基地	
子项名称	基坑边坡支护工程	
工程编号		
子项编号		
图纸名称	大样图一	
专 业	结 构	比 例 1:100
阶 段	施 工	日 期 2024. 07
版 本 号	图 号	06-12