




预应力锚索大样图




导向帽大样图




锚索垫板大样图




锚索托架大样




锚索锚头封闭大样图




腰梁及锚头大样图
锚头均需封闭



砼腰梁与支护桩连接大样图




沉淀池结构图



1-1剖面

说明:

- 图中尺寸单位除注明者外,其余均为mm。
- 图中 表示HPB300钢筋, 表示HRB400钢筋。 Φ^s 表示 $f_{tk}=1860\text{N/mm}^2$ 钢绞线。
- 支护桩外砼腰梁背后将桩表面进行人工剔凿,至混凝土露出新鲜面后,用M30水泥砂浆找平,然后支模浇筑砼腰梁。在腰梁下端每根桩位将6根900mm长的 25的短钢筋植入桩内400mm,留下的500mm伸入腰梁,腰梁浇筑后用以支撑砼腰梁。

	实 名	签 名
项目负责人	黄东野	黄东野
专业负责人	袁 军	袁 军
设 计 人	张金孝	张金孝
注册(执业)章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
本图未盖出图专用章无效		
 铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD		
证 书 编 号: A233020562 资质类别及等级: 建筑行业(建筑工程)甲级; 风景园林工程设计专项甲级; 水利行业丙级;		
类 别	实 名	签 名
审 定	何松池	何松池
审 核	何松池	何松池
校 对	钱 军	钱 军
会 签		
建 筑	何松池	何松池
结 构	张金孝	张金孝
给 排 水	张金孝	张金孝
电 气		
暖 通		
其 他		
建设单位	郴州技师学院	
工程名称	郴州技师学院产教融合实训基地	
子项名称	基坑边坡支护工程	
工程编号		
子项编号		
图纸名称	大样图四	
专 业	结 构	比 例 1:100
阶 段	施 工	日 期 2024.07
版 本 号	图 号	06-15