



说明:

- 图中尺寸除注明者外,其余均为mm。
- 图中中表示HPB300钢筋,Ⅱ表示HRB400钢筋,[a][s][m]表示[hp tk][i]=1860N/mm][2][m]钢绞线。
- 开挖过程中应按土层逐一加以记录,并及时与设计所采用的土层加以比较,发现偏差较大时,及时反馈和调整。
- 在支护前,须查清周边道路地下管网及建筑物基础,确定其尺寸及基础埋深,施工中加强对周边管网及建筑的监测。

	实 名	签 名
项目负责人	黄东野	黄东野
专业负责人	袁 军	袁 军
设 计 人	张金孝	张金孝
注册(执业)章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
本图未盖出图专用章无效		
<div><div><div></div><div></div></div><div>铭扬工程设计集团有限公司</div><div>MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD</div></div>		
证书编号: A233020562 资质类别及等级: 建筑行业(建筑工程)甲级; 风景园林工程设计专项甲级; 水利行业丙级;		
类 别	实 名	签 名
审 定	何松池	何松池
审 核	何松池	何松池
校 对	钱 军	钱 军
会 签		
建 筑	何松池	何松池
结 构	张金孝	张金孝
给 排 水	张金孝	张金孝
电 气	张金孝	张金孝
暖 通	张金孝	张金孝
其 他	张金孝	张金孝
建设单位	郴州技师学院	
工程名称	郴州技师学院产教融合实训基地	
子项名称	基坑边坡支护工程	
工程编号		
子项编号		
图纸名称	立面图一	
专 业 结 构 比 例	1:100	
阶 段 施 工 日 期	2024.07	
版 本 号	图 号	06-16